

1 某企业向银行借贷一笔资金，按月计息，月利率为 1.2%，则年名义利率和年实际利率分别为（ ）。

- A. 13.53%和 14.40%
- B. 13.53%和 15.39%
- C. 14.40%和 15.39%
- D. 14.40%和 15.62%

答案：C

2. 在工程经济学中，作为衡量资金时间价值的绝对尺度，利息是指（ ）。

- A. 占用资金所付出的代价
- B. 放弃使用资金所得的补偿
- C. 考虑通货膨胀所得的补偿
- D. 资金的一种机会成本
- E. 投资者的一种收益

答案：ABD

3. 根据工程经济学理论，现金流量的要素包括（ ）。

- A. 基准收益率 B. 现金流量的大小
- C. 利率大小 D. 现金流量的方向
- E. 现金流量的作用点

答案：BDE。

4. 在工程经济分析中，利息是指投资者（ ）。

- A. 因通货膨胀而付出的代价 B. 使用资金所得的预期收益
- C. 借贷资金所承担的风险 D. 放弃使用资金所得的补偿

答案：D

5. 下列关于利息和利率的说法中，正确的有（ ）。

- A. 利息是占用资金所付出的代价
- B. 利息能够促进企业加强经济核算
- C. 利率的高低取决于平均投资利润率的高低
- D. 利息是衡量资金时间价值的绝对尺度
- E. 利息和利率是以信用方式动员和筹集资金的动力

答案：ABDE

6. 利率是各国调整国民经济的杠杆之一。其高低首先取决于（ ）。

- A. 金融市场借贷资本的供求状况
- B. 借贷资本的期限
- C. 通货膨胀的波动影响
- D. 社会平均利润率的高低

7. 下列关于名义利率和有效利率的说法中，正确的有（ ）。

- A. 名义利率是计息周期利率与一个利率周期内计息周期数的乘积

-
- B. 有效利率包括计息周期有效利率和利率周期有效利率
C. 当计息周期与利率周期相同时。名义利率等于有效利率
D. 当计息周期小于利率周期时。名义利率大于有效利率
E. 当名义利率一定时，有效利率随计息周期变化而变化
8. 下列关于现金流量的说法中，正确的是（ ）。
- A. 收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越大
B. 收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小
C. 投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大
D. 投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小
9. 下列关于利息和利率的说法中，正确的有（ ）。
- A. 利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低
B. 有效利率是指资金在计息中所发生的名义利率
C. 利息和利率是用来衡量资金时间价值的重要尺度
D. 利息是占用资金所付的代价或者是放弃使用资金所得的补偿
E. 利率是一年内所获得的利息与借贷金额的现值之比
- 10 单. 在下列投资方案评价指标中，反映借款偿债能力的指标是（ ）。
- A. 偿债备付率和投资收益率
B. 利息备付率和偿债备付率
C. 利息备付率和投资收益率
D. 内部收益率和借款偿还期
答案：B
- 11 单. 在投资方案评价中，投资回收期只能作为辅助评价指标的主要原因是（ ）。
- A. 只考虑投资回收前的效果，不能准确反映投资方案在整个计算期内的经济效果
B. 忽视资金具有时间价值的重要性，在回收期内未能考虑投资收益的时间点
C. 只考虑投资回收的时间点，不能系统反映投资回收之前的现金流量
D. 基准投资回收期的确定比较困难，从而使方案选择的评价准则不可靠
答案：A
- 12 单. 下列关于基准收益率的表述中正确的是（ ）。
- A. 基准收益率是以动态的观点所确定的投资资金应当获得的平均赢利率水平
B. 基准收益率应等于单位资金成本与单位投资的机会成本之和
C. 基准收益率是以动态的观点所确定的、可接受的投资项目最低标准的收益水平
D. 评价风险小、赢利大的项目时，应适当提高基准收益率
答案：C
- 13 单. 某项目初期投资额为 2000 万元，从第 1 年年末开始每年净收益为 480 万元。若基准收益率为 10%，并已知 $(P/A, 10\%, 5) = 3.7908$ 和 $(P/A, 10\%, 6) = 4.3553$ ，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（ ）年。
- A. 4.167 和 5.33 B. 4.167 和 5.67 C. 4.83 和 5.33 D. 4.83 和 5.67
答案：B

14 单. 下列关于互斥方案经济效果评价方法的表述中正确的是（ ）。

- A. 采用净年值法可以使寿命期不等的互斥方案具有可比性
- B. 最小公倍数法适用于某些不可再生资源开发型项目
- C. 采用研究期法时不需要考虑研究期以后的现金流量情况
- D. 方案重复法的适用条件是互斥方案在某时间段具有相同的现金流量

答案：A

15 单. 某企业有一台设备，目前的实际价值为 38 万元，预计残值为 2.5 万元，第一年的使用费为 1.8 万元，在不考虑资金时间价值的情况下经估算得到该设备的经济寿命为 12 年，则该设备的平均年度资产消耗成本为（ ）万元 / 年。

- A. 2.81
- B. 2.96
- C. 3.02
- D. 4.76

答案：B

16 单. 对承租人而言，与购买设备相比，租赁设备的优越性在于（ ）。

- A. 租赁期间所交的租金总额一般低于直接购置设备的费用
- B. 租用设备在租赁期间虽然不能用于担保，但可用于抵押贷款
- C. 可以加快设备更新，减少或避免技术落后的风险
- D. 租赁合同的规定对承租人的毁约有一定的保护

答案：C

17 多. 在下列投资方案经济效果评价方法中，属于动态评价方法的有（ ）。

- A. 增量投资收益率法
- B. 增量内部收益率法
- C. 最小公倍数法
- D. 增量投资回收期法

E. 综合总费用法 答案：BC

18 多. 净现值和内部收益率作为评价投资方案经济效果的主要指标，二者的共同特点有（ ）。

- A. 均考虑了项目在整个计算期内的经济状况
- B. 均取决于投资过程的现金流量而不受外部参数影响
- C. 均可用于独立方案的评价，并且结论是一致的
- D. 均能反映投资过程的收益程度
- E. 均能直接反映项目在运营期间各年的经营成果

答案：AC

19 多. 进行设备租赁与购置决策分析时，通过定性分析筛选方案所考虑的主要因素包括（ ）。

- A. 设备使用成本
- B. 设备保修方式
- C. 企业财务能力
- D. 设备技术风险
- E. 设备使用维修特点

20 单. 在下列投资方案评价指标中，不考虑资金时间价值的指标是（ ）。

- A. 利息备付率和内部收益率
- B. 资金利润率和净现值率
- C. 利息备付率和借款偿还期
- D. 净年值和内部收益率

答案：C

21 单. 偿债备付率是指项目在借款偿还期内各年（ ）的比值。

- A. 可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额
- B. 可用于还款的利润与当期应还本付息金额
- C. 可用于还本付息的资金与全部应还本付息金额
- D. 可用于还款的利润与全部应还本付息金额

答案：A

22 单. 对非国家投资项目而言，投资者在确定基准收益率时应以（ ）为基础。

- A. 资金限制和投资风险
- B. 资金成本和目标利润
- C. 目标利润和投资风险
- D. 资金成本和通货膨胀

答案：B

23 单. 作为净现值的辅助评价指标，净现值率是指（ ）的比值。

- A. 项目净现值与项目全部投资额
- B. 项目全部投资现值与项目全部投资额
- C. 项目净收益与项目全部投资现值
- D. 项目净现值与项目全部投资现值

答案：D

24 单. 设备在市场上维持其价值的时期称为（ ）。

- A. 经济寿命
- B. 自然寿命
- C. 物质寿命
- D. 有效寿命

答案：D

25 单. 某企业从设备租赁公司租借一台设备，该设备的价格为 136 万元，租期为 5 年，每年年末支付租金。若折现率为 10%，则按年金法确定的年租金是（ ）万元。

- A. 32.6
- B. 35.88
- C. 39.46
- D. 42.90

答案：B

26 多. 内部收益率作为评价投资方案经济效果的指标，其特点包括（ ）。

- A. 能够直接衡量项目未回收投资的收益率
- B. 需要有大量与投资项目有关的数据
- C. 需要事先确定一个基准收益率
- D. 其大小不受外部参数的影响
- E. 能够反映项目单位投资的盈利能力

答案：ABD

27 多. 企业在进行租赁或购买设备决策时，需要考虑的主要因素包括（ ）。

- A. 设备的保修方式
- B. 货币的支付方式
- C. 资金的筹集方式
- D. 设备的使用成本
- E. 设备的使用方式

答案：BCE

28 单. 在下列投资方案经济效果评价指标中，属于投资方案盈利能力动态评价指标的是（ ）。

- A. 内部收益率和投资收益率
- B. 净现值率和利息备付率
- C. 净现值率和内部收益率
- D. 净现值和总投资利润率

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

答案：C

29单. 某项目现金流量表（单位：万元）如下：

年度	1	2	3	4	5	6	7	8
净现金流量	-1000	-1200	800	900	950	1000	1100	1200
折现系数 (ic=10%)	0.909	0.826	0.751	0.683	0.621	0.564	0.513	0.467
折现净现金流量	-909.0	-991.2	600.8	614.7	589.95	564.0	564.3	560.4

则该项目的净现值和动态投资回收期分别为（ ）。

- A. 1593.95万元和4.53年 B. 1593.95万元和5.17年
C. 3750万元和4.53年 D. 3750万元和5.17年

答案：B

30. 净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（ ）。

- A. 全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况
B. 能够直接说明项目在整个运营期内各年的经营成果
C. 能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率
D. 不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选

答案：A

31单. 某设备目前实际价值为30000元。有关数据见下表：

继续使用年限	1	2	3	4
年平均经营成本（元）	5000	5800	6800	8500
年末残值（元）	15000	7000	3500	1200

则在静态模式下，该设备的经济寿命还剩余（ ）年。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 答案：D

32单. 设备租赁与购置分析的内容包括：①拟定若干设备投资、更新方案；②提出设备更新的投资建议；③定量分析并优选方案；④定性分析筛选方案。上述工作的正确顺序为（ ）。

- A. ①—②—③—④ B. ②—①—③—④
C. ①—②—④—③ D. ②—①—④—③

答案：D

33多. 按基准年不变价格预测建设工程项目的现金流量，确定基准收益率需要考虑的因素有（ ）。

- A. 资金成本 B. 经营成本 C. 机会成本 D. 通货膨胀 E. 投资风险

答案：ACE

34多. 偿债备付率是指项目在借款偿还期内各年可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。其中，可用于还本付息的资金包括（ ）。

- A. 利润总额 B. 建设期利息支出
C. 成本中列支的利息费用 D. 可用于还款的折旧和摊销费
E. 可用于还款的利润

答案：CDE

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

35 多. 企业在作出租赁或是购买设备的决策之前，必须考虑的因素有（ ）。

- A. 项目的寿命期或设备的经济寿命
- B. 租赁设备的租金及其支付方式
- C. 企业对设备的急需程度
- D. 企业对设备的需求期限
- E. 企业获得设备所使用的筹资方式

答案：ABDE

36 单. 某建设项目建设期 2 年，运营期 8 年。建设投资（不舍建设期利息）为 7000 万元。其中，第 1 年自有资金投入 4000 万元，第 2 年贷款投入 3000 万元，贷款年利率为 8%。流动资金 800 万元。全部为自有资金。运营期各年净收益均为 1300 万元。则该项目投资收益率为（ ）。

- A. 16.17%
- B. 16.41%
- C. 16.67%
- D. 18.57%

37 单. 偿债备付率是指建设项目在借款偿还期内（ ）的比值。

- A. 可用于支付利息的息税前利润与当期应还本付息金额
- B. 可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息费用
- C. 可用于还本付息的资金与当期应付利息费用
- D. 可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额

38 单. 为了限制对风险大、盈利低的项目进行投资，在进行项目经济评价时，可以采取提高（ ）的方法。

- A. 基准收益率
- B. 投资收益率
- C. 投资报酬率
- D. 内部收益率

39 单. 某设备目前实际价值 4 万元，有关数据见下表：

继续使用年限	1	2	3	4
年经营成本（万元）	0.6	0.7	0.9	1.2
年末残值（万元）	1.5	0.8	0.4	0.2

则在静态模式下，该设备的经济寿命还剩（ ）年。

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

40 单. 下列关于设备租赁的说法中正确的是（ ）。

- A. 设备租金可在所得税前扣除
- B. 租赁契约可以随时中止和取消
- C. 租赁设备可用于担保、抵押贷款
- D. 租赁成本低于直接购置费用

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

41 多. 建设工程项目的现金流量按当年价格预测时, 确定基准收益率需要考虑的因素包括()。

- A. 投资周期
- B. 通货膨胀
- C. 投资风险
- D. 经营规模
- E. 机会成本

42 多. 采用内部收益率指标评价投资方案经济效果的优越性在于()。

- A. 能够反映项目在整个计算期内的经济状况
- B. 能够直接衡量项目来回收投资的收益率
- C. 能够直接反映项目运营期各年的利润率
- D. 只需确定基准收益率的大致范围
- E. 不需要与投资方案相关的大量数据

43 多. 根据互斥方案比选原则, 企业进行设备购置和租赁方案比选时, 只需比较其差异部分。差异部分包括()。

- A. 设备购置费
- B. 经营成本
- C. 与销售相关的税金
- D. 贷款利息
- E. 设备租赁费

44 单. 在评价投资方案经济效果时, 与静态评价方法相比, 动态评价方法的最大特点是()。

- A. 考虑了资金的时间价值
- B. 适用于投资方案的粗略评价
- C. 适用于逐年收益不同的投资方案
- D. 反映了短期投资效果

45 单. 进行设备租赁与购置方案比选时, 设备租赁方案的净现金流量需要与设备购置方案的净现金流量比较差异的部分是()。

- A. $\text{租赁费} \times (1 - \text{贷款利率})$
- B. $\text{所得税率} \times (\text{租赁费} + \text{贷款利息})$
- C. $\text{所得税率} \times \text{折旧} - \text{租赁费}$
- D. $\text{所得税率} \times \text{租赁费} - \text{租赁费}$

46 多. 反映投资方案盈利能力的动态评价指标有()。

- A. 投资收益率
- B. 内部收益率
- C. 净现值率
- D. 利息备付率
- E. 偿债备付率

47 多. 下列关于投资方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（ ）。

- A. 投资收益率在一定程度上反映了投资效果的优劣
- B. 投资收益率不适用于评价投资规模较大的项目
- C. 净现值能够反映投资方案中单位投资的使用效率
- D. 净现值和内部收益率均考虑了整个计算期的经济状况
- E. 内部收益率不能直接衡量项目未回收投资的收益率

48 多. 下列关于内部收益率的说法中，正确的有（ ）。

- A. 内部收益率是项目初始投资在整个计算期内的盈利率
- B. 内部收益率是项目占用尚未回收资金的获利能力
- C. 内部收益率的计算简单且不受外部参数影响
- D. 内部收益率能够反映投资过程的收益程度
- E. 任何项目的内部收益率是唯一的

49 多. 与购置设备相比，采用设备租赁方式的优越性在于（ ）。

- A. 资金成本较低
- B. 有利于加快设备更新速度
- C. 不会恶化企业的资产负债状况
- D. 租用设备可用于担保、抵押贷款
- E. 可用较少资金获得生产急需的设备

50 单. 盈亏平衡分析分线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中，线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（ ）。

- A. 只生产单一产品，且生产量等于销售量
- B. 单位可变成本随生产量的增加成比例降低
- C. 生产量与销售量之间成线性比例关系
- D. 销售收入是销售量的线性函数

答案：D

51 单. 在投资项目经济评价中进行敏感性分析时，首先应确定分析指标。如果要分析产品价格波动对投资方案超额净收益的影响，可选用的分析指标是（ ）。

- A. 投资回收期
- B. 净现值
- C. 内部收益率
- D. 借款偿还期

答案：B

52 单. 某项目设计生产能力为年产 60 万件产品，预计单位产品价格为 100 元，单位产品可变成本为 75 元，年固定成本为 380 万元。若该产品的销售税金及附加的合并税率为 5%，则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为（ ）。

- A. 31.67% B. 30.16% C. 26.60% D. 25.33%

答案：A

53 单. 在投资项目经济评价中进行敏感性分析时，如果要分析投资大小对方案资金回收能力的影响，可选用的分析指标是（ ）。

A. 净现值 B. 投资收益率 C. 内部收益率 D. 借款偿还期

答案：C

54单. 在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为5.91%、项目投资额降低幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时，该项目净现值均为零。按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小进行排序，依次为（ ）。

- A. 产品价格—投资额—经营成本 B. 产品价格—经营成本—投资额
C. 投资额—经营成本—产品价格 D. 经营成本—投资额—产品价格

答案：B

55单. 在项目盈亏平衡点的多种表达形式中，应用最为广泛的是以（ ）表示的盈亏平衡点。

- A. 产量和单价
B. 产量和生产能力利用率
C. 可变成本和固定成本
D. 单价和生产能力利用率

56单. 某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见下表（单位：万元），则按净现值确定的敏感程度由大到小的顺序为（ ）。

变化幅度 项目	-10%	0	+10%
建设投资	914.93	861.44	807.94
营业收入	703.08	861.44	1019.8
经营成本	875.40	861.44	847.47

- A. ①-②-③
B. ②-①-③
C. ②-③-①
D. ③-②-①

57单. 在投资机会研究阶段进行项目的敏感性分析时，常采用的评价指标是（ ）。

- A. 净现值和投资收益率
B. 投资收益率和投资回收期
C. 投资回收期和内部收益率
D. 内部收益率和净现值

58单. 某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见下表。

投资额变化幅度	-20%	-10%	0	+10%	+20%
净现值（万元）	420	290	160	30	-100

则该建设项目投资额变化幅度的临界点是（ ）。

- A. +8.13%
B. +10.54%

- C. +12.31%
- D. +16.37%

59 单. 价值工程的三个基本要素是指（ ）。

- A. 生产成本、使用成本和维护成本
- B. 必要功能、生产成本和使用价值
- C. 价值、功能和寿命周期成本
- D. 基本功能、辅助功能和必要功能

答案：C

60 单. 进行价值工程活动的核心是对产品进行（ ）。

- A. 成本分析
- B. 功能评价
- C. 功能定义
- D. 功能分析

答案：D

61 单. 在价值工程活动中，当采用功能成本法求得评价对象的价值系数小于1时，应以（ ）为改进方向。

- A. 剔除过剩功能及降低现实成本
- B. 剔除重复功能及降低现实成本
- C. 剔除过剩功能及提高现实成本
- D. 剔除重复功能及提高现实成本

答案：A

62 多. 在价值工程活动中，常用的方案综合评价方法包括（ ）。

- A. 优缺点列举法
- B. 排列图法
- C. 矩阵评分法
- D. 相关因素法
- E. 分层法

答案：AC

63 单. 价值工程的核心和所采用的成本分别是产品的（ ）。

- A. 功能评价和生产成本
- B. 功能评价和寿命周期成本
- C. 功能分析和生产成本
- D. 功能分析和寿命周期成本

答案：D

64 单. 在价值工程的工作程序中，功能评价阶段的主要工作内容是（ ）。

- A. 确定价值工程的研究对象
- B. 整理和定义研究对象的功能
- C. 确定研究对象的成本和价值
- D. 分析实现研究对象功能的途径

答案：C

65 单. 在进行研究对象的功能评价时，功能现实成本的计算与一般的传统成本核算的异同是（ ）。

- A. 计算对象不同，成本费用构成项目相同
- B. 计算范围不同，成本费用计算内容相同
- C. 成本费用构成项目不同，计算对象相同
- D. 成本费用计算内容不同，计算范围相同

答案：A

66 多. 在价值工程活动中，产品的不必要功能包括（ ）。

A. 辅助功能 B. 多余功能 C. 美学功能 D. 重复功能 E. 过剩功能

答案：BDE

67 多. 价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备其所必须具备的功能。但在一定范围内，产品的（ ）之间存在此消彼长的关系。

- A. 使用成本与维护成本
- B. 生产成本与使用成本
- C. 生产成本与寿命周期成本
- D. 寿命周期成本与维护成本

68 多. 下列关于价值工程的说法中，正确的有（ ）。

- A. 价值工程是将产品的价值、功能和成本作为一个整体同时考虑
- B. 价值工程的核心是对产品进行功能分析
- C. 价值工程的目标是以最低生产成本实现产品的基本功能
- D. 提高价值最为理想的途径是降低产品成本
- E. 价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性

69 单. 价值工程是以提高产品的价值为目的的，应用价值工程就是研究（ ）。

- A. 产品功能保持不变前提下的最低生产成本
- B. 产品功能与产品寿命周期成本的最佳匹配
- C. 产品功能保持不变前提下的最低使用成本
- D. 产品成本不变前提下的最佳产品功能

70. 某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为 2000 万元，建筑安装工程费为 1000 万元，工程建设其他费为 500 万元，预备费为 200 万元，建设期贷款 1800 万元，应计利息 80 万元，流动资金贷款 400 万元，则该建设项目的工程造价为（ ）万元。

- A. 5980
- B. 5580
- C. 3780
- D. 4180

答案：C

71. 关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是（ ）。

- A. 内陆交货类对买方风险小而对卖方风险大
- B. 目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊
- C. 装运港船上交货价是由买方承担海运风险
- D. 采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险

答案：C

72. 某公司进口 10 辆轿车，装运港船上交货价 5 万美元 / 辆，海运费 500 美元 / 辆，运输保险费 300 美元 / 辆，银行财务费率 0.5%，外贸手续费率 1.5%，关税税率 100%，计算该公司进口 10 辆轿车的关税为（ ）。（外汇汇率：1 美元=8.3 元人民币）

- A. 415.00 万元人民币
- B. 421.64 万元人民币
- C. 423.72 万元人民币
- D. 430.04 万元人民币

答案：B

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

73. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，下列属于直接工程费中的材料费的是（ ）。

- A. 塔吊基础的混凝土费用
- B. 现场预制构件地胎模的混凝土费用
- C. 保护已完石材地面而铺设的大芯板费用
- D. 独立柱基础混凝土垫层费用

答案：D

74. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，现场项目经理的工资列入（ ）。

- A. 其他直接费
- B. 现场经费
- C. 企业管理费
- D. 直接费

答案：C

75. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费中的辅助设施费用应计入（ ）。

- A. 直接费
- B. 间接费
- C. 施工机械使用费
- D. 措施费

答案：D

76. 委托勘察设计单位编制工程概预算的费用属于（ ）。

- A. 建设单位管理费
- B. 建设单位开办费
- C. 勘察设计费
- D. 建设单位经费

答案：C

77. 某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6%，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为（ ）万元。

- A. 76.80
- B. 106.80
- C. 336.30
- D. 389.35

答案：C

78. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，下列属于直接工程费中人工费的是（ ）。

- A. 六个月以上的病假人员的工资
- B. 装载机司机工资
- C. 公司安全监督人员工资
- D. 电焊工产、婚假期的工资

答案：D

79. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，工程定额测定费属于（ ）。

- A. 措施费
- B. 规费
- C. 企业管理费
- D. 直接费

答案：B

80. 某市建筑公司承建某县政府办公楼，工程不含税造价为1000万元，该施工企业应缴纳的营业税为（ ）万元。

- A. 32.81
- B. 31.60
- C. 31.00
- D. 34.12

答案：D

81. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，规费包括（ ）

- A. 工程排污费
- B. 工程定额测定费
- C. 文明施工费
- D. 住房公积金
- E. 社会保障费

答案：ABDE

82. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，劳动保险费包括（ ）

- A. 养老保险费
- B. 离退休职工的异地安家不住费
- C. 职工退休金
- D. 医疗保险金
- E. 女职工哺乳时间的工资

83. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，工料单价法计算程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数包括（ ）

- A. 直接工程费
- B. 措施费
- C. 规费
- D. 企业管理费
- E. 建设单位管理费

84. 土地征用及迁移补偿费包括（ ）

- A. 征地动迁费
- B. 安置补助费
- C. 土地补偿费
- D. 土地增值税
- E. 青苗补偿费

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

85. 工程建设其他费用构成中，属于与未来生产经营有关的其他费用是（ ）。
A. 联合试运转费
B. 研究试验费
C. 工程监理费
D. 办公和生活家居购置费
E. 生产人员培训费
86. 《建设工程工程量清单计价规范》中规定园林绿化工程的第一级编码为（ ）。
A. 02 B. 03 C. 05 D. 06
87. 《建设工程工程量清单计价规范》规定，要求分析措施项目综合单价的项目有（ ）。
A. 人工费、材料费、机械费
B. 人工费、材料费、机械费、管理费、利润
C. 人工费、材料费、机械费、管理费、风险费
D. 人工费、材料费、机械费、管理费、税金
88. 工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括（ ）。
A. 分部分项工程量清单
B. 措施项目清单
C. 其他项目清单
D. 直接工程费用清单
89. 在建设项目投资中，最积极的部分指的是（ ）。
A. 建筑安装工程投资 B. 设备及工、器具投资
C. 工程建设其他投资 D. 流动资产投资
答案：B
90. 对于减免关税的进口设备，海关监管手续费的计算基数是（ ）。
A. 离岸价 B. 离岸价+国际运费
C. 抵岸价 D. 到岸价
答案：D
91. 某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价（FOB）为100万美元，国外运费5万美元，运输保险费1万美元，关税税率20%，增值税税率17%，无消费税，则该设备的增值税为（ ）万元人民币。（外汇汇率：1美元=8.14元人民币）
A. 146.68 B. 166.06 C. 174.35 D. 176.02
92. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，下列属于直接工程费中人工费的是生产工人（ ）。
A. 失业保险费 B. 危险作业意外伤害保险费
C. 劳动保险费 D. 劳动保护费
答案：D
93. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，对构件和建筑安装物

进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（ ）。

- A. 材料费 B. 其他直接费 C. 措施费 D. 研究试验费

答案：A

94. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，下列属于规费的是（ ）。

- A. 环境保护费 B. 工程排污费 C. 安全施工费 D. 文明施工费

答案：B

95. 某装饰工程直接工程费 500 万元，直接工程费中人工费为 30 万元，措施费中人工费为 20 万元，间接费费率为 50%，利润率为 40%，根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，以人工费为计算基数时，该工程的利润额为（ ）万元。

- A. 45 B. 30 C. 20 D. 18

答案：C

96. 某工程的分项工程材料费占直接工程费的比例为 75%，而该地区原费用定额测试所选典型工程材料费占直接工程费的比例为 60%，根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，计算该分项工程综合单价中的间接费时应采用以（ ）为基数。

- A. 人工费
B. 人工费和机械费的合计
C. 人工费和材料费的合计
D. 人工费、材料费和机械费的合计

答案：D

97. 某工程为了验证设计参数，按设计规定在施工过程中必须对一新型结构进行测试，该项费用由建设单位支出，应计人（ ）。

- A. 建设单位管理费
B. 勘察设计费
C. 施工单位的检验试验费
D. 研究试验费

答案：D

98. 生产单位提前进厂参加设备安装、调试等人员的工资、工资性补贴等支出应计入（ ）。

- A. 建筑安装工程费
B. 建设单位管理费
C. 生产准备费
D. 联合试运转费

答案：C

99. 某新建项目，建设期为 3 年，分年均衡进行贷款，第一年贷款 1000 万元，第二年贷款 2000 万元，第三年贷款 500 万元，年贷款利率为 6%，建设期间只计息不支付，则该项目第三年贷款利息为（ ）万元。

- A. 204. 11 B. 243. 60 C. 345. 00 D. 355. 91

答案：A

100. 某项目建设期 2 年，各年计划投资额如下：第一年静态投资 10 000 万元，第二年 20 000 万元，年均投资价格上涨率为 5%，则该项目的涨价预备费为（ ）万元。

- A. 1000 B. 1500 C. 2050 D. 2550

答案：D

101. 下列各项指标，不属于投资估算指标内容的是（ ）。

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

-
- A. 分部分项工程指标 B. 单位工程指标
C. 单项工程指标 D. 建设项目综合指标

答案：A

102. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定，投标单位施工风险费用应计入()中。

- A. 其他项目清单计价表 B. 材料清单计价表
C. 分部分项工程清单计价表 D. 零星工作项目费表

答案：C

103. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定，在工程量清单计价中，措施项目费的综合单价已考虑了风险因素并包括()。

- A. 人工费、材料费、机械使用费
B. 人工费、材料费、机械使用费、管理费
C. 人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润
D. 人工费、材料费、机械使用费、规费、管理费、利润和税金

答案：C

104. 项目投资估算精度要求在±20%的阶段是()。

- A. 投资设想 B. 机会研究
C. 初步可行性研究 D. 详细可行性研究

答案：C

105. 某地拟于2005年兴建一座工厂，年生产某种产品50万吨。已知2002年在另一地区已建类似工厂，年生产同类产品30万吨，投资5.43亿元。若综合调整系数为1.5，用单I位生产能力估算法计算拟建项目的投资额应为()亿元。

- A. 6.03 B. 9.05 C. 13.58 D. 18.10

答案：C

106. 下列各项费用中属于设备及工器具购置费的是()。

- A. 设备采购人员的工资、工资附加费
B. 新建项目购置的不够固定资产标准的生产家具和备品备件费
C. 进口设备消费税
D. 进口设备担保费
E. 进口设备检验鉴定费

答案：ABC

107. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定，下列各项中属于施工机械使用费的是()。

- A. 机械夜间施工增加费 B. 大型机械设备进出场费
C. 机械燃料动力费 D. 机械经常修理费
E. 司机在年工作台班以外的人工费

答案：CDE

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

108. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标 2003-206 号）文件的规定，下列各项中属于企业管理费的是（ ）。

- A. 住房公积金
- B. 社会保障费
- C. 生产工人劳动保护费
- D. 财务费
- E. 工会经费

答案：DE

109. 建筑安装工程含税造价中的税金应包括（ ）等。

- A. 印花税
- B. 增值税
- C. 土地使用税
- D. 城市维护建设税
- E. 教育费附加

答案：DE

110. 我国现行投资估算中建设单位管理费应包括（ ）等。

- A. 工程招标费
- B. 竣工验收费
- C. 建设单位采购及保管费
- D. 编制项目建议书所需的费用
- E. 工程质量监督检测费

答案：ABE

111. 下列各项中属于建设项目基本预备费组成内容的是（ ）。

- A. 竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用
- B. 一般自然灾害造成的损失费用
- C. 利率、汇率调整所增加的费用
- D. 预防自然灾害所采取的措施费用
- E. 设计变更、局部地基处理等增加的费用

答案：ABDE

112. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2008）规定，分部分项工程量清单表应包括（ ）。

- A. 项目编码
- B. 项目名称
- C. 项目特征
- D. 计量单位
- E. 工程数量

答案：ABDE

113. 工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，一般包括（ ）。

- A. 分部分项工程费
- B. 规费、税金
- C. 业主临时设施费
- D. 措施项目费
- E. 其他项目费

答案：ADE

114. 某进口设备的到岸价为 100 万元，银行财务费 0.5 万元，外贸手续费费率为 1.5%，关税税率为 20%，增值税税率 17%，该设备无消费税和海关监管手续费。则该进口设备的抵岸价为（ ）万元。

- A. 139.0
- B. 142.4
- C. 142.7
- D. 143.2

答案：B

115. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，直接从事建筑安装工程施工的生产工人的福利费应计入（ ）。

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

A. 人工费 B. 规费 C. 企业管理费 D. 现场管理费

答案：A

116. 市区某建筑公司承建某县城一建筑工程，工程不含税造价为 8000 万元，则该施工企业应缴纳的城市维护建设税为（ ）万元。

A. 12.40 B. 12.41 C. 17.36 D. 17.37

答案：D

117. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，工地现场材料采购人员的工资应计人（ ）。

A. 人工费 B. 材料费 C. 现场经费 D. 企业管理费

答案：B

118. 某建设项目，建设期 2 年，第一年计划投资 1000 万元，第二年计划投资 500 万元，年均投资价格上涨率为 5%，则建设期间涨价预备费应为（ ）万元。

A. 62.5 B. 75.0 C. 100.0 D. 101.25

答案：D

119. 某新建项目，建设期 3 年，第一年贷款 300 万元，第二年贷款 600 万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放，年利率为 6%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是（ ）万元。

A. 36.0 B. 54.54 C. 56.73 D. 58.38

答案：C

120. 制定工程量清单的项目设置规则是为了统一项目编码及（ ）。

A. 项目名称

B. 项目名称、计量单位

C. 项目名称、计量单位、工程量计算规则

D. 项目名称、计量单位、工程量计算规则、工程内容

答案：C

121. 下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（ ）。

A. 工程量清单中含有措施项目及其工程数量

B. 工程量清单是招标文件的组成部分

C. 在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制

D. 工程量清单的表格格式是严格统一的

答案：B

122. 某分部分项工程的清单编码为 010302006004，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（ ）。

A. 01 B. 02 C. 006 D. 004

答案：D

123. 根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是（ ）。

A. 夜间施工

B. 已完工程及设备保护

C. 现场施工围栏

D. 混凝土模板与支架

答案：C

124. 下列关于设备及工器具购置费的描述中，正确的是（ ）。

- A. 设备购置费由设备原价、设备运杂费、采购保管费组成
- B. 国产标准设备带有备件时，其原价按不带备件的价值计算，备件价值计入人工器具购置费中
- C. 国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所产生的运费和装卸费
- D. 进口设备采用装运港船上交货价时，其运费和装卸费是指设备由装运港港口起到工地仓库止所发生的运费和装卸费

E. 工具、器具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，乘以部门或行业规定的定额费率计算

答案：CE

125. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成，下列属于社会保障费的是（ ）。

- A. 住房公积金
- B. 养老保险费
- C. 失业保险费
- D. 医疗保险费
- E. 危险作业意外伤害保险费

答案：BCD

126. 根据我国现行建筑安装工程项目费用组成，下列关于费用的描述正确的是（ ）。

- A. 材料费是指在施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用
- B. 材料费中包括了对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用
- C. 施工机械使用费不包括大型机械设备的场外运费及安拆费
- D. 以直接费为计算基础时，利润等于直接费乘以相应利润率
- E. 当安装的设备价值作为安装工程产值时，该设备的价款还应计算营业税等建安工程税金

答案：BCE

127. 下列费用中，属于土地征用及迁移补偿费的是（ ）。

- A. 土地使用权出让金
- B. 安置补助费
- C. 土地补偿费
- D. 征地管理费
- E. 土地契税

答案：BCD

128. 下列各项费用中，构成大型施工机械台班单价的是（ ）。

- A. 折旧费
- B. 大修理费
- C. 安拆费及场外运费
- D. 司机及配合机械施工人员的工资
- E. 燃料动力费

答案：ABCE

129. 工程量清单的编制，主要用于（ ）。

- A. 编制标底
- B. 投标报价
- C. 调整工程量
- D. 优化设计方案
- E. 办理竣工结算

答案：ABCE

130. 定额计价方法与工程量清单计价方法的主要区别在于（ ）。

- A. 计价依据不同
- B. 单价与报价组成不同
- C. 编制工程量的主体不同
- D. 对招投标代理机构的要求不同

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

E. 对招标程序要求不同

答案：ABC

131. 某建设项目建筑工程费 2000 万元，安装工程费 700 万元，设备购置费 1100 万元. 工程建设其他费 450 万元，预备费 180 万元，建设期贷款利息 120 万元，流动资金 500 万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。

- A. 4250
- B. 4430
- C. 4550
- D. 5050

132. 已知某进口工程设备 FOB 为 50 万美元，美元与人民币汇率为 1:8，银行财务费率为 0.2%，外贸手续费率为 15%，关税税率为 10%，增值税率为 17%。若该进口设备抵岸价为 586.7 万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（ ）万元人民币。

- A. 4068
- B. 4500
- C. 4560
- D. 5867

133. 纳税地点在县、镇的某县建筑公司承建某市政府办公楼施工项目，工程不含税造价为 2000 万元，则该施工企业应缴纳施工项目的营业税为（ ）万元。

- A. 68.25
- B. 66.97
- C. 62.05
- D. 62.01

134. 下列费用中属于企业管理费的是（ ）。

- A. 劳动保险费
- B. 医疗保险费
- C. 住房公积金
- D. 养老保险费

135. 某施工企业施工时使用自有模板. 已知一次使用量为 1200m²，模板价格为 30 元/m²，若周转次数为 8，补损率为 10%，施工损耗为 10%，不考虑支、拆、运输费，则模板费为（ ）元。

- A. 3960.0
- B. 6187.5
- C. 6682.5
- D. 8662.5

136. 单台设备试车费属于（ ）。

- A. 联合试运转费
- B. 建设单位管理费
- C. 生产设备费
- D. 设备安装工程费

137. 某建设项目，建设期为3年，第一年投资6400万元，第二年投资8400万元，第三年投资3200万元，年均投资价格上涨费率为5%，则建设期第一年、第二年的涨价预备费合计为（ ）万元。

- A. 861.0
- B. 1181.0
- C. 1517.0
- D. 1685.4

138. 某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（ ）万元。

- A. 400.0
- B. 580.0
- C. 609.5
- D. 780.0

139. 按照建标[2003]206号文件《建筑安装工程费用项目组成》规定，生产工人六个月以内的病假人员工资计入人工工人单价组成中的（ ）。

- A. 职工福利费
- B. 辅助工资
- C. 工资性补贴
- D. 基本工资

140. 概算定额水平与预算定额水平之间的幅度差一般在（ ）%以内。

- A. 3
- B. 5
- C. 10
- D. 15

141. 某分部分项工程的清单编码为020301001×××，则该分部分项工程所属工程类别为（ ）。

- A. 建筑工程
- B. 安装工程
- C. 装饰装修工程
- D. 市政工程

142. 分部分项工程量清单项目的工程量应以实体工程量为准。对于施工中的各种损耗和需要增加的工程量，投标人投标报价时，应在（ ）中考虑。

- A. 措施项目
- B. 该清单项目的单价
- C. 其他项目清单
- D. 预留金

143. 工程量清单计价模式所采用的综合单价不含（ ）。

- A. 管理费

- B. 利润
- C. 措施费
- D. 风险费

144. 采用工程量清单计价的承包合同中的综合单价，如遇设计变更引起工程量增减，对其超出合同约定幅度部分工程量，除合同另有约定外，其综合单价的调整办法是（ ）。

- A. 由承包人提出，经监理工程师确认后作为结算依据
 - B. 由发包人提出，并经承包人同意后作为结算依据
 - C. 由承包人提出，报工程造价管理机构备案后作为结算依据
 - D. 由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据
- D. 5. 571

145. 已知某项目当基准收益率=15%时，NPV=165万元；当基准收益率=17%时，NPV=-21万元。则其内部收益率所在区间是（ ）。

- A. <15%
- B. 15%~16%
- C. 16%~17%
- D. >17%

146. 下列费用中，不属于工程造价构成的是（ ）。

- A. 用于支付项目所需土地而发生的费用
- B. 用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用
- C. 用于购买安装施工机械所支付的费用来源：
- D. 用于委托工程勘察设计所支付的费用

147. 某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进121关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是（ ）万元。来源：

- A. 11.34
- B. 11.33
- C. 11.30
- D. 10.00

148. 下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（ ）。

- A. 该项费用属于设备费
- B. 该项费用属于工程建设其它费用来源：建设工程教育网
- C. 该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用
- D. 该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算

149. 某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，'则该总承包单位为此需缴纳的营业税为（ ）万元。

- A. 31.5
- B. 30.69
- C. 27

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

D. 28.98

150. 按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（ ）。

- A. 工人招聘解雇费
- B. 施工用水、用电费
- C. 临时设施费
- D. 驻工地工程师现场办公室及所需设备费用

151. 下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（ ）。

- A. 按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用
- B. 为项目提供设计参数所进行的试验费
- C. 为项目验证设计参数所进行的试验费
- D. 按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用

152. 某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为，2000万元，项目建设

205 某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均获得的贷款额分别为1000万元、1000万元、800万元，贷款年利率为8%。期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为（ ）万元。

- A. 368.26
- B. 192.0
- C. 201.86
- D. 205.06

153. 除另有说明外，分部分项工程量清单表中的工程量应等于（ ）。

- A. 实体工程量
- B. 实体工程量+施工损耗
- C. 实体工程量+施工需要增加的工程量
- D. 实体工程量+措施工程量

154. 下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是（ ）。

- A. 组装平台建设|工程教育网
- B. 已完工程及设备保护
- C. 垂直运输机械
- D. 现场施工围栏

155. 下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（ ）。

- A. 施工排水降水
- B. 文明安全施工
- C. 材料二次搬运
- D. 环境保护

156. 在分部分项工程量清单的项目设置中，除明确说明项目的名称外，还应阐释清单项目的（ ）。

- A. 计量单位
- B. 清单编码

- C. 工程数量
- D. 项目特征

157. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)，下列有关分部分项工程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是（ ）。

- A. 分部分项工程量清单项目有十二位项目编码，措施项目仅九位编码
- B. 对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目，投标人可据实增加项目内容报价
- C. 分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表中计量单位由投标人确定
- D. 分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施项目清单计价表中，也须填写单价，但它以合价为准

158. 固定资产投资中的积极部分包括了（ ）。

- A. 建安工程费用
- B. 工艺设备购置费
- C. 工具、器具购置费
- D. 生产家具购置费
- E. 试验研究费

159. 根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（ ）。

- A. 安全施工费
- B. 施工机械作业时所发生的安拆费
- C. 建设单位临时设施费
- D. 已完工程及设备保护费
- E. 工程排污费

160. 下列工程中，其工程费用列入建筑工程费用的是（ ）。

- A. 设备基础工程
- B. 供水、供暖、通风工程
- C. 电缆导线敷设工程
- D. 附属于被安装设备的管线敷设工程
- E. 各种炉窑的砌筑工程

161. 下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括（ ）。

- A. 试运转所需原料、动力的费用
- B. 单台设备调试费
- C. 试运转所需的机械使用费
- D. 试运转产品的销售收入
- E. 施工单位参加联合试运转人员的工资

162. 下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（ ）。

- A. 场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费
- B. 场外运输距离应按 25km 计算

- C. 一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和
- D. 不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费
- E. 施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计入台班单价或单独计算

163. 制定工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的（ ）。

- A. 项目编码
- B. 项目名称
- C. 项目特征
- D. 工程内痞
- E. 计量单位

164. 按照我国现行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，分部分项工程费包括了相应的（ ）。

- A. 管理费
- B. 利润
- C. 规费
- D. 税金
- E. 措施费

165. 某项目投资来源中，项目资本金 2000 万元，借入银行资金 1000 万元，建设期借款利息 200 万元。在编制项目财务现金流量表时，建设期现金流出的投资应为（ ）万元。

- A. 1200
- B. 2000
- C. 3000
- D. 3200

166. 年名义利率为 i ，一年内计息周期数为 m ，则年有效利率为（ ）。

- A. $(1+i)^m - 1$
- B. $(1+i/m)^m - 1$
- C. $(1+i)^m - i$
- D. $(1+i*m)^m - i$

167. 某项目现金流量如下：

计算期 0 1 2 3 4 5 6

净现金流量 -200 60 60 60 60 60 60

若基准收益率大于零，则其动态投资回收期的可能值是（ ）年。

- A. 2.33
- B. 2.63
- C. 3.33
- D. 3.63

168. 投资回收期和借款偿还期两个经济评价指标都是（ ）。

- A. 自建设年开始计算
- B. 时间性指标
- C. 反映偿债能力的指标
- D. 动态评价指标

169. 某项目的财务净现值前 5 年为 210 万元，第 6 年为 30 万元， $i_c=10\%$ ，则前 6 年的财务净现值为（ ）万元。

- A. 227
- B. 237
- C. 240
- D. 261

170. 某项目财务净现值 FNPV 与收益率 i 之间的关系如图所示。

若基准收益率为 6%，该项目的内部收益率和财务净现值

分别是（ ）。

- A. 3.0%，21 万元
- B. 3.0%，69 万元

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

C. 7.7%, 21 万元 D. 7.7%, 69 万元

171. 项目计算期内累计净现金流量为 A，项目财务净现值为 B，固定资产现值为 C，流动资金现值为 D，则项目净现值率为（ ）。

A. A/C B. B/C C. B/(C+D) D. A/(C+D)

172. 项目盈亏平衡分析时，一般应列入固定成本的是（ ）。

A. 生产工人工资 B. 外购原材料费用 C. 外购燃料动力费用 D. 固定资产折旧费

173. 某项目年设计生产能力 8 万台，年固定成本 1000 万元，预计产品单台售价 500 元，单台产品可变成本 275 元，单台产品销售税金及附加为销售单价的 5%，则项目盈亏平衡点产量为（ ）万台。

A. 4.44 B. 5.00 C. 6.40 D. 6.74

174. 根据对项目不同方案的敏感性分析，投资者应选择（ ）的方案实施。

A. 项目盈亏平衡点高，抗风险能力适中 B. 项目盈亏平衡点低，承受风险能力弱
C. 项目敏感程度大，抗风险能力强 D. 项目敏感程度小，抗风险能力强

175. 某租出设备价格 50 万元，租期为 5 年，折现率 8%，附加率 4%，采用附加率法计算租金时，则每年租金不能低于（ ）万元。

A. 11.2 B. 12.0 C. 14.0 D. 16.0

176. 对建设工程项目进行价值工程分析，最关键的环节是（ ）。

A. 设计方案优化 B. 施工招标管理 C. 竣工结算管理 D. 材料采购控制

177. 利率与社会平均利润率两者相互影响，（ ）。

A. 社会平均利润率越高，则利率越高 B. 要提高社会平均利润率，必须降低利率
C. 利率越高，社会平均利润率越低 D. 利率和社会平均利润率总是按同一比例变动

178. 下列关于现值 P、终值 F、年金 A、利率 i、计息期数 n 之间关系的描述中，正确的是（ ）。

A. F 一定、n 相同时，i 越高、P 越大 B. P 一定、n 相同时，i 越高、P 越小
C. i、n 相同时，F 与 P 呈同向变化 D. i、n 相同时，F 与 P 呈反向变化

179. 某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年后内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（ ）。

A. (P/A, i, n) B. (A/P, i, n) C. (F/A, i, n) D. (A/F, i, n)

264. 某施工企业向银行借款 100 万元，年利率 8%，半年复利计息一次，第三年末还本付息，则到期时企业需偿还银行（ ）万元。

A. 124.00 B. 125.97 C. 126.53 D. 158.69

180. 下列关于设备更新作用的描述中，错误的是（ ）。

A. 设备更新是对设备磨损的局部补偿 B. 设备更新可以对设备无形磨损进行补偿

- C. 设备更新可以对设备有形磨损进行补偿
- D. 设备更新是对设备在运行中消耗掉的价值价值的重新补偿

181. 下列关于设备寿命概念的描述中，正确的是（ ）。

- A. 设备使用年限越长，设备的经济性越好
- B. 设备的经济寿命是由技术进步决定的
- C. 搞好设备的维修和保养可避免设备的有形磨损
- D. 设备的技术寿命主要是由设备的无形磨损决定的

182. 有两个均能满足生产要求的施工方案可供选择，在两方案均需增加投资时，应选择（ ）的方案。

- A. 价值系数小
- B. 工程成本低
- C. 折算费用低
- D. 台班产量高

183. 施工企业建筑材料、构件进行一般性鉴定性检查所发生的费用属于（ ）

- A. 措施费
- B. 直接工程费
- C. 间接费
- D. 工程建设其他费

184. 某施工机械预算价格为100万元，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，残值率为4%，则该机械台班折旧费为（ ）元。

- A. 426.67
- B. 444.44
- C. 4266.67
- D. 4444.44

185. 施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费属于建筑安装工程的（ ）。

- A. 人工费
- B. 措施费
- C. 规费
- D. 企业管理费

186. 施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程的（ ）。

- A. 社会保障费
- B. 人工费
- C. 企业管理费
- D. 现场管理费

187. 某建筑安装工程营业税的税额为营业额的3%，城市维护建设税为营业税的5%，教育费附加为营业税的3%，则该工程的税率（综合计税系数）为（ ）。

- A. 3.22%
- B. 3.24%
- C. 3.35%
- D. 3.41%

188. 某工程采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基数，已知该工程直接工程费为2000万元，措施费为200万元，间接费费率为10%，利润率为5%，综合计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（ ）万元。

- A. 2388.7710
- B. 2605.9320
- C. 2616.2730
- D. 2627.6481

189. 某安装工程以人工费为取费基础计算建筑安装工程造价。已知该工程直接工程费为50万元，直接工程费中人工费为15万元；措施费为4万元，措施费中人工费为1万元；间接费费率为50%，利润率为30%，综合计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（ ）万元。

- A. 64.1142
- B. 68.2506
- C. 69.0779
- D. 83.3485

190. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单应按统一的（ ）进行编制。

- A. 项目编码、项目名称、项目特征
- B. 项目编码、项目名称、计量单位
- C. 项目名称、项目特征、计量单位
- D. 项目编码、计量单位、项目特征

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

191. 投标人对招标人提供的措施项目清单所列项目，按规定（ ）

- A. 可根据企业自身情况作适当变更增减 B. 不得进行变更增减
C. 若要变更增减，应事先征得招标人同意 D. 若要变更增减，应事先征得工程师同意

192. 按人民币计算，某进口设备离岸价为 1000 万元，到岸价 1050 万元，银行财务费 5 万元，外贸手续费 15 万元，进口关税 70 万元，增值税税率 17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（ ）万元。

- A. 1260.00 B. 1271.90 C. 1321.90 D. 1330.40

193. 业主为验证桥梁的安全性，要求承包商对模拟桥梁进行破损性试验发生的费用属于（ ）。

- A. 业主方的研究试验费 B. 业主方的建设单位管理费
C. 业主方的勘察设计费 D. 承包方的检验试验费

194. 进口设备增值税额的计税基数为（ ）。

- A. 离岸价*人民币外汇牌价+进口关税+消费税
B. 离岸价*人民币外汇牌价+进口关税+外贸手续费
C. 到岸价*人民币外汇牌价+外贸手续费+银行财务费
D. 到岸价*人民币外汇牌价+进口关税+消费税

195. 按人民币计算，某进口设备的离岸价 1000 万元，到岸价 1050 万元，银行财务费 5 万元，外贸手续费费率为 1.5%，则设备的外贸手续费为（ ）万元。

- A. 15.00 B. 15.75 C. 16.65 D. 17.33

196. 某项目的设备及工器具购置费 2000 万元，建筑安装工程费 800 万元，工程建设其他费 200 万元，基本预备费率 5%，则该项目的基本预备费为（ ）万元。

- A. 100 B. 110 C. 140 D. 150

197. 材料消耗定额中不可避免的消耗一般以损耗率表示，（ ）

- A. 损耗率=损耗量/材料消耗定额*100% B. 损耗率=损耗量/净用量*100%
C. 损耗率=损耗量/（净用量+损耗量）*100% D. 损耗率=损耗量/（净用量—损耗量）*100%

198. 对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用（ ）制定人工定额。

- A. 技术测定法 B. 统计分析法 C. 比较类推法 D. 经验估计法

199. 某企业拟建年生产能力为 50 万 m³ 的构件厂，已知已建同类型构件厂的年生产能力为 30 万 m³，若生产能力指数为 0.6，价格调整系数为 1.1，用生产能力指数法估算，该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的（ ）倍。

- A. 0.78 B. 0.81 C. 1.44 D. 1.49

200. 在国际工程项目建筑安装工程费用中，包括在合同中的暂列金额是（ ）的备用金。

- A. 承包方 B. 业主方 C. 供货方 D. 咨询方

201. 项目经济评价时，若以总成本费用为基础计算经营成本，则应从总成本费用中扣除的费用项目有（ ）。

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

A. 折旧费用 B. 销售费用 C. 管理费用 D. 摊销费用 E. 利息支出

202. 项目投资者通过分析项目有关财务评价指标获取项目的（ ）等信息。

A. 盈利能力 B. 技术创新能力 C. 清偿能力 D. 抗风险能力 E. 生产效率

203. 进行项目偿债备付率分析时，可用于还本付息的资金包括（ ）。

A. 折旧费 B. 福利费 C. 摊销费 D. 未付工资 E. 费用中列支的利息

204. 下列有关基准收益率确定和选用要求的表述中，正确的有（ ）。

A. 基准收益率应由国家统一规定，投资者不得擅自确定
B. 从不同角度编制的现金流量表应选用不同的基准收益率
C. 资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础
D. 选用的基准收益率不应考虑通货膨胀的影响
E. 选用的基准收益率应考虑投资风险的影响

205. 施工企业经营租赁设备比购买设备的优越性有（ ）。

A. 可以改善自身的投权结构 B. 可获得出租方良好的技术服务
C. 不必承担设备维修和管理的责任 D. 可避免通货膨胀和利率波动的冲击
E. 可提高自身资金的流动性

206. 下列关于价值工程原理的描述中，正确的有（ ）。

A. 价值工程中所述的“价值”是指研究对象的使用价值
B. 运用价值工程的目的是提高研究对象的比较价值
C. 价值工程的核心是对研究对象进行功能分析
D. 价值工程是一门分析研究对象效益与费用之间关系的管理技术
E. 价值工程中所述的“成本”是指研究对象建造/制造阶段的全部费用

207. 按建标[2003]206号文件的规定，规费包括（ ）

A. 环境保护费 B. 工程排污费 C. 工程定额测定费
D. 安全施工费 E. 文明施工费

208. 建筑安装工程直接工程费中的人工费包括生产工人的（ ）

A. 工具用具使用费 B. 医疗保险费 C. 因气候影响的停工工资
D. 劳动保护费 E. 按规定标准发放的物价补贴、交通补贴

209. 按建标[2003]206号文件的规定，施工机械使用费包括（ ）

A. 大型机械设备进出场及安拆费 B. 机械操作人员工资
C. 机械经常修理费 D. 养路费
E. 危险作业意外伤害保险

210. 按建标[2003]206号文件的规定，措施包括（ ）

A. 脚手架费 B. 材料检验试验费
C. 钢筋混凝土模板及支架费 D. 夜间施工增加费
E. 二次搬运费

C. 资本金净利润率

D. 财务净现值率

219. 某常规投资方案, $FNPV(i_1=14\%)=160$, $FNPV(i_2=16\%)=-90$, 则 FIRR 的取值范围为 (c)

A. $< 14\%$

B. $14\% \sim 15\%$

C. $15\% \sim 16\%$

D. $> 16\%$

220. 某建设项目年设计生产能力10万台, 单位产品变动成本为单位产品售价的55%, 单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5%, 经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台. 若企业要盈利, 生产能力要盈利, 生产能力利用率至少应保持在 (a) 以上.

A. 45%

B. 50%

C. 55%

D. 60%

221. 进行建设项目敏感性分析时, 如果主要分析方案状态和参数变化对投资回收快慢与对方案超额净收益的影响, 应选取的分析指标为 (c)

A. 财务内部收益率与财务净现值

B. 投资回收期与财务

C. 投资回收期与财务净现值

D. 建设工期与财务净现值

222. 属于项目资本现金流量表中现金流出构成的是 (b)

A. 建设投资

B. 借款本金偿还

C. 流动资金

D. 调整所得税

223. 某建设项目建设 期3年, 生产经营期17年, 建设投资 5500 万元, 流动资金 500 万元, 建设期一次第1年初贷款 2000 万元, 年利率 9%, 贷款期限 5 年, 每年复利息一次, 到期一次还本付息, 该项目的总投资为 (d) 万元.

A. 6000

B. 6540

C. 6590

D. 7077

224. 某设备一年前购入后闲置至今, 产生锈蚀. 此间由于制造工艺改进, 使该种设备制造成本降低, 其市场价格也随之下降. 那么, 该设备遭受了 (b)

A. 第一种有形磨损和第二种无形磨损

B. 第二种有形磨损和第一种无形磨损

C. 第一种有形磨损和第一种无形磨损

D. 第二种有形磨损和第二种无形磨损

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

225. 某施工企业欲租用一种施工设备. 与商家甲谈妥每月租金 2000 元, 并支付了定金 200 元, 定金不可退还, 此后又有商家乙愿以每月 1700 元出租同样的设备. 如果重新进行租用设备方案的比选, 则沉没成本为(a)元.

- A. 200
- B. 300
- C. 1700
- D. 1900

226. 进行购置设备与租赁的方案比选, 需要分析设备技术风险、使用维修特点, 其中对(c)的设备, 可以考虑租赁设备的方案.

- A. 技术过时风险小
- B. 保养维修简单
- C. 保养维修复杂
- D. 使用时间长

227. 某施工企业拟租赁一施工设备, 租金按附加率法计算, 每年年末支付. 已制设备的价格为 95 万元, 租期为 6 年, 折现率为 8%, 附加率为 5%, 则该施工企业每年年末应付租金为(d)万元.

- A. 17. 89
- B. 20. 58
- C. 23. 43
- D. 28. 18

228. 已知建设某生产 70 万吨化工装置的投资额为 110000 万元, 现拟建生产 120 万吨的同类装置, 工程条件与上述装置类似, 生产能力指数为 0. 6, 价格调整为 1. 2, 则拟建装置的投资额估算为(b)万元.

- A. 151999. 66
- B. 182399. 59
- C. 188571. 43
- D. 26285. 71

229. 某建设项目只有一个单项工程不编制建设项目总概算, 则该单项工程的综合概算除了单位建筑工程概算, 设备及安装工程概算外, 还应包括(b)概算

- A. 工器具及生产家具购置费用
- B. 工程建设其他费用
- C. 给排水采暖工程工程
- D. 特殊构筑物工程

330. 若初步设计有详细的设备清单, 则可用于编制设备安装工程概算且精确性最高的方法是(a)

- A. 概算单价法
- B. 扩大单价法
- C. 概算指标法
- D. 类似工程预算法

331. 不属于建设工程项目总投资中建设投资的是(c)。

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

- A. 直接费
- B. 土地使用费
- C. 铺底流动资金
- D. 涨价预备费

332. 按人民币计算，某进口设备离岸价为 2000 万元，到岸价为 2100 万元，银行财务费为 10 万元，外贸手续费为 30 万元，进口关税为 147 万元。增值税税率为 17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（d）万元。

- A. 2551.99
- B. 2644.00
- C. 2651.99
- D. 2668.99

333. 按人民币计算，某进口设备的离岸价为 1000 万元，到岸价为 1050 万元，关税为 105 万元，银行财务费率为 0.5%，则该设备的银行财务费为（a）万元。

- A. 5.00
- B. 5.25
- C. 5.33
- D. 5.78

334. 某拟建项目的建筑安装工程费为 1000 万元，设备及工器具购置费为 600 万元，工程建设其它费为 300 万元，则该项目涨价预备费的计算技术为（c）万元。

- A. 1000
- B. 1300
- C. 1600
- D. 1900

335. 根据建标[2003]206号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费、属于建筑安装工程的（b）。

- A. 措施费
- B. 直接工程费
- C. 企业管理费
- D. 现场管理费

336. 某施工机械预算价格为 40 万元，估计残值率为 3%，折旧年限为 10 年，年工作台班数为 250 台班，则该机械的台班折旧费为（b）元

- A. 1.9.59
- B. 155.20
- C. 160.00
- D. 164.80

337. 根据建标[2003]206号文件，施工现场按规定交纳的工程排污费属于（c）。

- A. 建筑安装工程措施
- B. 建筑安装工程直接工程

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

- C. 建筑安装工程间接费
- D. 建设单位管理费

338. 某单位工程采用工料单价法计算工程造价，以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为100万，措施费为10万元，间接费费率为8%，利润率为3%，综合计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（d）万元。

- A. 122.36
- B. 125.13
- C. 126.26
- D. 126.54

339. 编制人工定额时，工人在工作班内消耗的工作时间属于损失时间的是（a）。

- A. 停工时间
- B. 休息时间
- C. 准备与结束工作时间
- D. 不可避免中断时间

340. 预算定额是以（b）为对象编制的。

- A. 同一性质的施工过程—工序
- B. 建筑物或构筑物各个分部分项工程
- C. 扩大的部分分项工程
- D. 独立的单项工程或完整的工程项目

341. 编制工程量清单时，若有总承包服务费，则应列在（b）中。

- A. 分部分项工程清单
- B. 措施项目清单
- C. 其他项目清单的招标人部分
- D. 其它项目的投标人部分

342. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，十二为分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第（d）位。

- A. 三至四
- B. 五至六
- C. 七至九
- D. 十至十二

343. 《建设工程工程量清单计价规范》中的综合单价，是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（a），并考虑风险因素产生的费用。

- A. 直接工程费、管理费、利润
- B. 直接工程费、利润、税金
- C. 直接费、利润、税金
- D. 直接费、接费、利润

344. 折旧率随着使用年限的变化而变化的固定资产折旧计算方法是（c）

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

- A. 平均年限法
- B. 双倍余额递减法
- C. 年数总和法
- D. 工作量法

345. 某施工企业发行债券的票面利率为 12%，发行时市场利率为 8%，为协调购销双方利益，则企业应采用（ b ）发行价格。

- A. 折价
- B. 溢价
- C. 平价
- D. 减价

346. 某跨年度工程，施工合同总收入为 10000 万元，合同预计总成本为 8500 万元，以前年度累计已确定的毛利为 600 万元，当期期末累计完工进度为 80%，当期确认的合同毛利为（ a ）万元。

- A. 600
- B. 900
- C. 1200
- D. 1500

347. 某施工单位企业当期实现的主营业务收入为 10000 万元，主营业务成本为 8000 万元，主营业务税金及附加为 960 万元，其他业务利润为 2000 万元，管理费用和财务费用总计为 1200 万元，则该企业当期营业利润为（ c ）万元。

- A. 1840
- B. 2800
- C. 3040
- D. 4000

348. 某工程已有详细的设计图纸，建筑结构非常明确，采用的技术很成熟，则编制该单位啊建筑工程概算精度最高的方法是（ a ）

- A 概算定额法
- B 概算指标法
- C 类似工程预算法
- D 修正的概算指标法

349. 根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部 107 号令），施工图预算应由（ c ）构成。

- A 成本、预备费和利润
- B 成本、利润和税金
- C 直接成本、管理费、利润和税金
- D 直接成本、利润、风险费和税金

350. 国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是（ d ）决定其使用发式和额度。

- A 计入承包商工程总报价，由承包商

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

- B. 不计入承包商工程总报价，由项目设计方
- C. 不计入承包商工程总报价，由业主工程师
- D. 计入承包商工厂总报价，由业主工程师

351. 属于扩张性财政政策措施的是（ b ）

- A 降低利率
- B 降低税收
- C 减少政府转移支付
- D 减少政府支出

352. 某施工企业年初向银行贷款流动资金 100 万元, 按季计算并支付利息, 季度利率 2%, 则一年支付的利息总和为(c)万元.

- A. 8. 00
- B. 8. 08
- C. 8. 24
- D. 8. 40

353. 以工序为编制对象的定额(a)

- A 施工定额
- B 基础定额
- C 概算定额
- D 概算指标

354. 下列各项中，属于财务费用的是(d)

- A 应付债券
- B 储备基金
- C 盈余公积
- D 利息支出

355. 建设项目财务评价中所涉及的营业税、增值税、城市维护税和教育费附加，是从(c)中扣除的。

- A 销售收入
- B 固定资产
- C 建设投资
- D 总成本费用

356. 使投资项目财务净现值为零的折现率称为(b)

- A 利息备付率
- B 财务内部收益率
- C 财务净现在率
- D 偿债备付率

357. 家庭的半自动洗衣机，经过多次维修也无法使用，准备购买全自动的新洗衣机，这一措施属于对(b)

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

- A 形磨损的局部补偿
- B 有形磨损的完全补偿
- C 无形磨损的局部补偿
- D 无形磨损的完全补偿

358. 建筑安装工程施工中生产工人的流动施工津贴属于（ b ）

- A 生产工人辅助工资
- B 工资性补贴
- C 职工福利费
- D 基本工资

359. 建筑新技术、新工艺和新材料应用方案经济分析常用的静态分析方法有（ de ）。

- A. 增量投资内部收益率法
- B. 增量投资收益率法
- C. 净年值法
- D. 折算费用法
- E. 综合总费用法

360. 属于建筑安装工程直接工程费中的材料费的有（ be ）。

- A. 材料二次搬运费
- B. 材料检验实验费
- C. 钢筋混凝土模板及支架费
- D. 脚手架费
- E. 材料运输损耗费

361. 根据建标[2003]206号文件，属于措施费的有（ cde ）。

- A. 工程排污费
- B. 检验试验费
- C. 大型机械设备进出场及安拆费
- D. 施工降水费
- E. 安全施工费

362. 采用公式计算法计算建筑安装工程费中的企业管理费，可分别以（ adc ）为计算基数。

- A. 人工费
- B. 人工费+材料费
- C. 人工费+施工机械使用费
- D. 直接费
- E. 材料费+施工机械使用费

363. 建筑安装工程税金是指按国家规定应计入建筑安装工程造价的（ bde ）。

- A. 土地使用税
- B. 营业税
- C. 房产税
- D. 城市维护建设税

E. 教育附加费

364. 编制材料消耗定额时，材料净用量的确定方法有（ abde ）。

- A. 理论计算法
- B. 图纸计算法
- C. 比较类推法
- D. 测定法
- E. 经验法

365. 对施工单位而言，施工图预算是（ abe ）的依据。

- A. 确定投标报价
- B. 控制施工成本
- C. 进行贷款
- D. 编制工程概算
- E. 进行施工准备

366. 项目融资的特点有，项目融资（ ad ）

- A. 是以项目本身为主体安排的融资
- B. 可实现项目发起人公司负责型融资的要求
- C. 融资成本相对较低
- D. 对项目发起人无追索权或只有有限追索权
- E. 以项目发起人自身的资信作为贷款的首要条件

367. 某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见下表（单位：万元），则按净现值确定的敏感程度由大到小的顺序为（ ）。

变化幅度 \ 项目	-10%	0	+10%
建设投资	914.93	861.44	807.94
营业收入	703.08	861.44	1019.8
经营成本	875.40	861.44	847.47

- A. ①-②-③
- B. ②-①-③
- C. ②-③-①
- D. ③-②-①

368. 在投资机会研究阶段进行项目的敏感性分析时，常采用的评价指标是（ ）。

- A. 净现值和投资收益率
- B. 投资收益率和投资回收期
- C. 投资回收期和内部收益率
- D. 内部收益率和净现值

369. 某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见下表。

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

投资额变化幅度	-20%	-10%	0	+10%	+20%
净现值（万元）	420	290	160	30	-100

- 则该建设项目投资额变化幅度的临界点是（ ）。
- A. +8.13%
B. +10.54%
C. +12.31%
D. +16.37%
370. 下列各项流动负债中，属于其他应付款的是（ ）。
- A. 应付票据 B. 存人保证金
C. 应交税金 D. 预收账款
371. 下列不属于反映财务状况的要素是（ ）。
- A. 负债 B. 所有者权益
C. 资产 D. 利润
372. 在建设项目施工阶段的工作中，既是衔接建设和生产的桥梁，又是建设阶段转入生产经营的必要条件是（ ）。
- A. 施工组织设计 B. 施工准备
C. 组织施工 D. 生产准备
373. 下列不属于施工图预算的编制依据是（ ）。
- A. 施工组织设计 B. 预算工作手册
C. 经批准的设计预算文件 D. 经批准和会审的施工图设计文件
374. 企事业单位日常转账结算和现金支取一般通过（ ）。
- A. 基本存款账户 B. 一般存款账户
C. 临时存款账户 D. 专用存款账户
375. 某项目投资来源中，项目资本金 5000 万元，借人银行资金 1500 万元，建设期借款利息 160 万元。在编制项目财务现金流量表时，建设期现金流出的投资应为（ ）万元。
- A. 6660 B. 6500
C. 6340 D. 5000
376. 按现行会计制度及有关规定，施工企业的主营业务收入主要是（ ）。
- A. 建造(施工)合同收入 B. 机械销售收入
C. 产品销售收入 D. 固定资产销售收入
377. 下列关于企业现金持有成本的表达公式叙述正确的是（ ）。
- A. 现金持有成本=现金置存成本+现金交易成本
B. 现金持有成本=现金平均置存量×有价证券利率
C. 现金持有成本=变现次数×每次交易成本
D. 现金持有成本=机会成本+管理成本+短缺成本

378. 当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可以采用()编制工程概算。

- A. 预算单价法 B. 类似工程预算法
C. 概算定额法 D. 概算指标法

379. 某生产性建设项目，折算到第1年年末的投资额为6000万元，第2年年末的净现金流量为1300万元，自第3年年末开始均为1600万元，直至第10年寿命期结束，则该建设项目的静态投资回收期为()年。

- A. 3.81 B. 3.94
C. 4.06 D. 4.08

380. 已知现金流量如表1，设 $i_c=8\%$ ，则财务净现值为()万元。

表1 某投资方案净现金流量表 (单位：万元)

年份	1	2	3	4	5	6	7
净现金流量(万元)	-4200	-4700	1500	2500	2500	2500	2500

- A. 26.00 B. 24.28
C. 260.00 D. 242.76

381. 根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，下列选项中不属于编制财务报表列报基本要求的是()。

- A. 以企业持续经营作为编制基础
B. 重要项目单独列报
C. 报表列示项目应相互抵消
D. 报表列报项目与上期报表列报项目具有可比性

382. 某建筑安装工程营业税的税额为营业额的3%，城市维护建设税为营业税的1%，教育费附加为营业税的3%，则该工程的税率(综合计税系数)为()。

- A. 3.41% B. 3.35%
C. 3.28% D. 3.22%

383. 某承包商于2009年2月1日同客户签订建造一栋大楼的合同，工期为12个月。合同总造价3600万元，2010年1月31日工程按期完工，2009年底已确认的合同收入为3200万元，则当期确认的合同收入为()万元。

- A. 400 B. 600
C. 3200 D. 3600

384. 下列不属于债务重组方式的是()。

- A. 以资产清偿债务 B. 以劳动力抵消债务
C. 修改其他债务条件 D. 将债务转为资本

385. 铺底流动资金是指生产性建设工程项目为保证生产和经营正常进行，按规定应列入建设工程项目总投资的铺底流动资金。一般按流动资金的()计算。

- A. 10% B. 20%
C. 25% D. 30%

386. 施工企业为生产产品、提供劳务而发生的各种施工生产费用是()。
- A. 生产成本 B. 期间费用
C. 直接费用 D. 间接费用
387. 通常情况下，施工企业应以()作为施工工程成本核算对象。
- A. 每项资 B. 单项建造(施工)合同
C. 数项建造(施工)合同合并 D. 每项资产的成本
388. 某施工企业贷款筹资总额 80 万元，筹资费率为 8%，贷款年利率为 12%，不考虑资金的时间价值，则该项贷款的资金成本率为()。
- A. 8% B. 9. 09%
C. 12% D. 13. 04%
389. 某化工厂生产所需甲材料，年度采购总量为 1000t，材料单价为 8000 元，一次订货成本为 450 元，每吨材料的年平均储备成本为 10 元。则甲材料的经济采购批量为()t。
- A. 100 B. 200
C. 300 D. 400
390. 某施工单位因急需资金，于 8 月 8 日将一张 6 月 8 日签发的、期限为 90d、票面价值 10000 元的不带息商业汇票向银行贴现，年贴现率为 12%，则该施工单位的贴现所得金额为()元。
- A. 9 700. 00 B. 9 796. 67
C. 9 903. 33 D. 9 933. 33
391. 某施工企业本年发生主营业务收入 2400 万元，主营业务成本 1700 万元，主营业务税金及附加 102 万元，其他业务收入 60 万元，管理费用 45 万元，营业外收入 6 万元，营业外支出 10 万元，所得税按 33%计算，其净利润应为()万元。
- A. 408. 03 B. 438. 18
C. 609. 00 D. 654. 00
392. 下列关于我国建设工程项目投资估算各阶段的精度要求叙述不正确的是()。
- A. 项目规划阶段的投资估算允许误差大于±30%
B. 项目建议书阶段对投资估算精度的要求为误差控制在±20%以内
C. 初步可行性研究阶段对投资估算精度的要求为误差控制在±20%以内
D. 详细可行性研究阶段对投资估算精度的要求为误差控制在±10%以内
393. 从项目投资主体的角度看，建设项目投资借款是()。
- A. 现金流人 B. 现金流出
C. 权益资金 D. 债务资金
394. 某混凝土预制构件厂生产某种构件，设计年产销量为 3 万件，每件的售价为 300 元，单位产品的可变成本 120 元，单位产品营业税金及附加 40 元，年固定成本 280 万元，则当年利润为 140 万元时的年产销量为()件。
- A. 10 000 B. 23 334

C. 28 000 D. 30 000

395. 下列不属于建设项目可行性研究的依据是()。

- A. 项目建议书 B. 项目初步设计文件
C. 合资、合作项目各方签订的协议书 D. 委托单位的设想要求

396. 某施工企业在处理一台提前报废的固定资产时，发生净损失 3 000 元，该笔费用的会计处理应是()。

- A. 补提折旧 B. 计入财务费用
C. 计入管理费用 D. 计入营业外支出

397. 财务现金流量表中，用以计算资本金内部收益率，反映投资者权益投资的获利能力的是()。

- A. 项目投资现金流量表 B. 项目资本金现金流量表
C. 投资各方现金流量表 D. 财务计划现金流量表

398. 某施工企业接受外籍友人捐赠的生产设备应列入企业的()。

- A. 实收资本 B. 资本公积
C. 盈余公积 D. 未分配利润

399. 反映企业盈利能力的核心指标是()。

- A. 资产负债率 B. 资本积累率
C. 总资产报酬率 D. 净资产收益率

400. 下列选项中，资本公积除来源于投资者的额外投入外，还可以是()。

- A. 资本溢价 B. 未分配利润转入
C. 接受捐赠资产 D. 拨款转入
E. 外币资本折算差额

401. 以“杠杆租赁”为基础的项目融资模式的特点包括()。

- A. 融资方式比较复杂 B. 独特的信用保证结构
C. 可实现百分之百的融资 D. 融资成本较低
E. 应用范围比较广泛

402. 除《企业会计准则》规定的对费用确认的标准外，在确认费用时，一般还应遵循()。

- A. 按费用与收入的直接联系加以确认
B. 直接作为当期费用确认
C. 经济利益很可能流出从而导致企业资产减少或者负债增加时予以确认
D. 按系统、合理的分摊方式确认
E. 经济利益的流出额能够可靠计量时予以确认

403. 对于一般性建设项目财务评价来说，既是构成经济系统财务现金流量的基本要素，又是进行工程经济分析最重要的基础数据有()。

- A. 投资 B. 税金

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

- C. 经营成本 D. 修理费
E. 营业收入
404. 取得国有土地使用费包括()等。
A. 土地使用权出让金 B. 土地管理费
C. 耕地占用税 D. 城市建设配套费
E. 拆迁补偿与临时安置补助费
405. 下列关于支票结算方式叙述正确的有()。
A. 适用于同城各单位之间的商品交易的结算
B. 转账支票不可以背书转让
C. 提示付款期限为自出票日起10天
D. 对出票人签发空头支票的，银行予以退票，并由银行按票面金额处以3%但不低于1000元的罚款
E. 对出票人签发空头支票的，持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金
406. 当企业重组并有新的投资者加入时为了维护原投资者的利益，新加入的投资者投入的资本超过作为实收资本处理的部分就会形成()。
A. 实收资本 B. 资本公积
C. 未分配利润 D. 当期收益
407. 企业中融资租入固定资产属于()。
A. 流动资产 B. 流动负债
C. 无形资产 D. 非流动负债
408. 下列关于会计监督职能的叙述，不正确的是()。
A. 具有可验证性
B. 具有综合性
C. 是一种经常性的监督
D. 积极地促进企、事业单位经济活动沿着正确的轨道运行
409. 已知某项目的年总成本费用为1000万元，年销售费用、管理费用合计为总成本费用的20%，年修理费为100万元，年折旧费为60万元，年利息支出为50万元，则该项目的年经营成本为()万元。
A. 590 B. 890
C. 1410 D. 1110
410. 某企业出售一项无形资产，摊余价值600万元，相关减值准备50万元，出售所得价款为480万元，为此该企业当期的损失为()万元。
A. 20 B. 50
C. 70 D. 120
411. 已知现金流量如表1，设 $i_c=8\%$ ，则财务内部收益率为()万元。

表1 某投资方案净现金流量表

年份	1	2	3	4	5	6	7
净现金流量(万元)	-4200	-4700	1500	2500	2500	2500	2500

- A. -8.99% B. 9%

- C. 8.99% D. 8%
412. 利润表是反映企业在一定会计期间的()的财务报表。
- A. 经营成果
B. 财务状况
C. 现金和现金等价物流入和流出
D. 构成所有者权益的各组成部分当期增减变动情况
413. 下列关于合同结果不能可靠估计时建造(施工)合同收入确认的叙述，不正确的是()。
- A. 合同成本能够收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收入
B. 如果合同预计总成本将超过合同预计总收入时，应当将预计损失立即作为当期费用
C. 合同成本不能收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收入
D. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用
414. 债务重组方式中，将债务转为资本的，债务人应当将股份的公允价值总额与股本或者实收资本之间的差额确认为()。
- A. 营业外收入 B. 资本公积
C. 实收资本 D. 当期损益
415. 施工过程中耗费的机械使用费属于()。
- A. 管理费用 B. 期间费用
C. 直接费用 D. 间接费用
416. 为获得一项收入而发生的费用应当在确认有关收入的期间予以确认。这体现了费用确认的()原则。
- A. 配比
B. 客观性
C. 权责发生制
D. 划分收益性支出与资本性支出
417. 某企业发行普通股正常市价为60元，估计年增长率为12%，第一年雨季发放股利2元，筹资费用率为股票市价的10%，则发行普通股的成本为()。
- A. 10% B. 12%
C. 15.70% D. 15.79%
418. 下列关于企业防范减少坏账损失措施的叙述不正确的是()。
- A. 制定合理的收账政策
B. 建立弥补坏账损失的准备金制度
C. 加强账龄分析
D. 做好日常应收账款的核算工作，不定期与客户对账
419. 以下属于企业投资活动的是()。
- A. 承包包工程 B. 购买股票
C. 发行债券 D. 购买材料物资
420. 某混凝土预制构件厂生产某种构件，设计年产销量为3万件，每件的售价为240元，单位产品的可变成本80元，单位产品营业税金及附加20元，年固定成本280万元，则该厂达到设计能力时盈利是()万元。
- A. 0 B. 140
C. 280 D. 420

421. 会计核算中，企业分配给投资者的利润支出属于（ ）。
- A. 资本性支出 B. 投资性支出
C. 期间费用支出 D. 营业外支出
422. 某施工企业采取溢价发行股票时，所取得的股票发行收入超过股票价值 800 万元，则该项收入应作为企业的（ ）处理。
- A. 实收资本 B. 盈余公积
C. 资本公积 D. 未分配利润
423. 以下属于企业运营能力比率的是（ ）。
- A. 资本积累率 B. 净资产收益率
C. 总资产报酬率 D. 存货周转率
424. 对发起人而言，BOT 的优点有（ ）。
- A. 有利于发展国民经济和金融资本市场
B. 融资成本较低
C. 达到最有利的税收条件
D. 避免合资企业的风险
E. 提高了项目发起人 / 项目公司的谈判地位
425. 根据《企业会计准则第 15 号——建造合同》，应计入工程成本的费用有（ ）。
- A. 为工程施工所耗用的材料费用
B. 施工过程中发生的场地清理费
C. 在施工过程中发生的材料二次搬运费
D. 为订立施工合同而发生的有关费用
E. 企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所产生的费用
426. 一般说来，选择新技术、新工艺和新材料方案时应遵循的原则有（ ）。
- A. 技术科学 B. 技术先进、可靠
C. 经济合理 D. 技术专业
E. 技术适用、合理
427. 会计假设是会计核算的基本前提，包括（ ）。
- A. 会计主体 B. 货币计量
C. 持续经营 D. 会计客体
E. 会计分期
428. 下列属于企业偿债能力的比率有（ ）。
- A. 速动比率 B. 总资产报酬率
C. 资产负债率 D. 资本积累率
E. 流动比率
429. 某有限责任公司原有甲、乙、丙三位投资者，各自出资 300 万元，设立时实收资本为 900

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

万元，经过5年经营，公司留存650万元，此时丁投资者有意加入该公司，并表示愿意出资600万元而仅占该企业股份的25%，则丁投入的投资额计入实收资本()万元。

- A. 225 B. 300
C. 387.5 D. 600

430. 下列选项中，不属于非流动负债的是()。

- A. 应付债券 B. 专项应付款
C. 长期应付款 D. 1年内到期的长期借款

431. 下列各项费用中，属于财务费用的是()。

- A. 坏账准备 B. 汇兑损失
C. 工会经费 D. 应付债券

432. 现金收支管理的内容中不包括()。

- A. 力争现金流量同步 B. 合理使用现金浮游量
C. 加速收款 D. 及时支付应付款

433. 下列流动资产中，流动性最大的是()。

- A. 短期投资 B. 货币资金
C. 待摊费用 D. 存货

434. 下列关于建造(施工)合同主要特征的叙述不正确的是()。

- A. 建造(施工)合同一般为可变更、可撤销合同
B. 建造(施工)合同所建造资产的体积大、造价高
C. 建造(施工)合同资产的建设周期长，一般都要跨越一个会计年度，有的长达数年
D. 建造(施工)合同先有买主，后有标的，建造资产的造价在合同签订时就已经确定

435. 施工企业在签订建造(施工)合同时发生的差旅费应计入()。

- A. 生产成本 B. 期间费用
C. 直接费用 D. 间接费用

436. 下列不属于现场管理费内容的是()。

- A. 差旅交通费 B. 工程辅助费
C. 工作人员费 D. 检验试验费

437. 当期已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应作为当期的费用。这体现了费用确认的()原则。

- A. 配比 B. 客观性
C. 权责发生制 D. 划分收益性支出与资本性支出

438. 短期负债筹资最主要的形式是()。

- A. 商业信用 B. 发行股票
C. 发行债券 D. 租赁筹资

439. 某种材料全年周转额为90000元，资金的周转期为20天，则该材料的存货资金占用量为()元。

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

-
- A. 2 000 B. 3 000
C. 4 000 D. 5 000
440. 下列不属于新设法人融资项目资本金筹措方式的是()。
- A. 股东直接投资 B. 政府投资
C. 发行股票 D. 发行债券
441. 下列选项中不属于经营活动产生的现金流量是()。
- A. 接受劳务支付的现金
B. 收到的税费返还
C. 处置固定资产所收回的现金净额
D. 为职工支付的现金
442. 企业融资租入固定资产所发生的融资租赁费用应计入当期的()。
- A. 营业费用 B. 财务费用
C. 管理费用 D. 营业外支出
443. 财务计划现金流量表中，对外商投资项目应将职工奖励与福利基金作为()。
- A. 经营活动现金流出 B. 筹资活动现金流出
C. 投资活动现金流出 D. 生产活动现金流出
444. 企业在筹集资金过程中，投资人的投入资本超过其注册资本的数额属于()。
- A. 资本公积 B. 实收资本
C. 盈余公积 D. 未分配利润
445. 某施工企业当期主营业务成本 600 万元，期初存货为 100 万元，期末存货为 300 万元，则存货周转次数为()次。
- A. 1.5 B. 2
C. 3 D. 6
446. 下列选项中，属于企业实收资本的有()。
- A. 国家资本金 B. 股票溢价
C. 法人资本金 D. 个人资本金
E. 接受现金捐赠
447. 项目融资中被广泛应用的债务资金种类包括()。
- A. 股本金 B. 商业银行贷款
C. 租赁 D. 地区开发银行的政策性信贷
E. 准股本金
448. 根据 2006 新的《企业会计准则》规定，利润表分为()三个不同的计算口径。
- A. 成本利润率 B. 利润总额
C. 营业利润 D. 净利润
E. 社会平均利润

449. 下列关于成本和费用的叙述中正确的是()。
- A. 费用是针对一定的成本核算对象而言的
 - B. 成本是针对一定的期间而言的
 - C. 成本是按一定对象所归集的费用
 - D. 企业本期发生的全部费用不都形成本期完工产品的成本
 - E. 企业在一定会计期间内所发生的生产费用是构成产品成本的基础
450. 新技术、新工艺和新材料应用方案经济分析常用的静态分析方法有()。
- A. 综合总费用法
 - B. 年折算费用法
 - C. 增量投资分析法
 - D. 净现值法
 - E. 净年值法
451. 根据《企业会计准则》，我国会计核算的一般原则包括()等。
- A. 历史成本原则
 - B. 明晰性原则
 - C. 收付实现制原则
 - D. 配比原则
 - E. 形式重于实质原则
452. 根据财务现金流量表不同的评价角度划分，下列属于财务现金流量表的有()。
- A. 项目财务现金流量表
 - B. 项目资本金现金流量表
 - C. 项目增值财务现金流量表
 - D. 项目投资现金流量表
 - E. 投资各方现金流量表
453. 建设管理费包括()。
- A. 工程监理费
 - B. 场地准备费
 - C. 建设单位管理费
 - D. 工程质量监督费
 - E. 工程勘察费
454. 企业发展能力的指标主要包括()。
- A. 资本积累率
 - B. 总资产报酬率
 - C. 流动比率
 - D. 销售(营业)增长率
 - E. 净资产收益率
455. 对于非经营性建设项目，财务分析应主要分析项目的()。
- A. 盈利能力
 - B. 偿债能力
 - C. 财务生存能力
 - D. 经济费用效益
456. 某有限责任公司原有甲、乙、丙三位投资者，各自出资 200 万元，设立时实收资本为 600 万元，经过 3 年经营，公司留存 350 万元，此时丁投资者有意加入该公司，并表示愿意出资 300 万元而仅占该企业股份的 20%，则丁投入的 300 万元应计入资本公积()万元。
- A. 150
 - B. 100
 - C. 62.5
 - D. 0
457. 应付福利费是指企业准备用于企业职工福利方面的资金，若从费用中提取，则按照职工工资总额的()提取的。
- A. 4%
 - B. 8%

- C. 10% D. 14%
458. 经营成果是指企业在一定时期内的生产经营活动的结果，是企业生产经营过程中取得的收入与耗费相比较的差额，一般通过()反映。
- A. 资产负债表 B. 现金流量表
C. 利润表 D. 损益表
459. 按现行会计制度及有关规定，下列收入项目中不属于施工企业其他业务收入的是()。
- A. 材料销售收 B. 产品销售收入
C. 建造(施工)合同收入 D. 劳务销售收入
460. 企业置存一定数量现金的目的不包括满足()需要。
- A. 预防性 B. 投机性
C. 交易性 D. 盈利性
461. 下列各财务报表中属于静态会计报表的是()。
- A. 所有者权益变动表 B. 现金流量表
C. 利润表 D. 资产负债表
462. 某承包商于2008年11月1日同客户签订建造一栋大楼的合同，工期大约16个月。合同总造价4500万元，2009年12月31日工程完成程度为90%。2008年底已确认的合同收入为450万元，则2009年合同收入为()万元。
- A. 3375 B. 3600
C. 3937.5 D. 4050
463. 以低于债务账面价值的现金清偿债务时，债务人应将重组债务的账面价值与支付的现金之间的差额，计入()。
- A. 期间费用 B. 财务费用
C. 营业外支 D. 当期损益
464. 企业所属各施工单位为组织和管理施工活动而发生的管理人员工资及福利费应计入()。
- A. 管理费用 B. 期间费用
C. 直接费用 D. 间接费用
465. 下列关于“2/10, 1/20, n/30”表示的意思叙述有误的是()。
- A. 信用期为30天
B. 在信用期间10天内付款可享受2%的折扣
C. 20天内付款可享受1%的折扣
D. 30天内付款可享受n%的折扣(n%的具体数额由卖家决定)
466. 下列选项中，属于所有者权益的是()。
- A. 长期债券 B. 应付工资
C. 预收账款 D. 拨款转入
467. 下列关于速动比率的叙述中不正确的是()。
- A. 速动比率是反映企业对短期债务偿付能力敏感性的指标
B. 速动比率=(流动资产-存货) / 流动负债

-
- C. 速动资产=货币资金+短期投资+应收账款+其他应收款
D. 速动比率是衡量企业流动资产中可以立即用于偿还流动负债的能力
468. 企业提取盈余公积的用途主要有()。
A. 转增资本 B. 发放现金股利或利润
C. 弥补亏损 D. 转增未分配利润
E. 发放职工补贴
469. 国际上，较为普遍采用的项目投资结构有()。
A. 公司型合资结构 B. 独资型结构
C. 合伙制结构 D. 非公司型合资结构
E. 信托基金结构
470. 下列关于施工企业利润总额的公式叙述正确的有()。
A. 利润总额=净利润+所得税费用
B. 利润总额=营业收入+营业外收入-营业外支出
C. 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出
D. 利润总额=主营业务利润+其他业务利润+投资净收益
E. 利润总额=主营业务利润+其他业务利润-管理费用-财务费用
471. 新技术、新工艺和新材料应用方案经济分析常用的动态分析方法有()。
A. 增量投资分析法 B. 综合总费用法
C. 净年值法 D. 净现值法
E. 年折算费用法
472. 会计核算的特征有()。
A. 具有合法性和有效性
B. 具有完整性和连续性
C. 具有系统性和综合性
D. 具有可验证性
E. 是从价值方面反映各单位的经济活动状况
473. 既有法人融资项目的新增资本金的筹措渠道和方式有()。
A. 原有股东增资扩股 B. 吸收新股东投资
C. 发行股票 D. 发行债券
E. 政府投资
474. 影响净资产收益率的因素主要有()。
A. 单位成本的高低 B. 产品的产量和销售的数量
C. 平均资产总额 D. 产品的价格
E. 资金占用量的大小
475. 下列不属于会计对账内容的是()。
A. 账账核对 B. 账表核对
C. 账证核对 D. 债权债务核对

476. 企业持有现金的成本不包括()。
- A. 管理成本 B. 短缺成本
C. 沉没成本 D. 机会成本
477. 企业财务报表中，能够反映企业在某一特定日期财务状况的报表是()。
- A. 资产负债表 B. 利润表
C. 现金流量表 D. 所有者权益变动表
478. 企业发行债券的价格受同期银行存款利率的影响较大，采取折价发行债券的，其()。
- A. 票面利率高于银行利率 B. 票面利率低于银行利率
C. 票面利率高于等于银行利率 D. 票面利率与银行利率一致
479. 某施工企业在联系业务的过程中发生了1 000元的应酬费，即业务招待费，该项费用应当计入()。
- A. 工程成本 B. 管理费用
C. 营业费用 D. 财务费用
480. 已知有一台设备，目前实际价值为10 000元，预计残值为1 000元，第一年的设备运行成本为800元，每年设备的劣化增量是均等的，年劣化值为500元，则该设备的经济寿命为()年。
- A. 3.7 B. 5
C. 6 D. 7
481. 某施工企业当期实际营业利润600万元，其他业务利润80万元，投资收益15万元，营业外收入17万元，营业外支出10万元，则该企业的利润总额为()万元。
- A. 607 B. 687
C. 695 D. 702
482. 在企业财务会计中，资产负债表和利润表是以()为基础的会计报表。
- A. 权责发生制 B. 持续经营
C. 现金 D. 盈利能力
483. 财务现金流量表中，能够反映项目计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析项目的财务生存能力的是()。
- A. 项目投资现金流量表 B. 项目资本金现金流量表
C. 投资各方现金流量表 D. 财务计划现金流量表
484. 下列关于股份有限公司的描述不正确的是()。
- A. 公司股东仅负有限责任
B. 公司股东必须达到10人以上
C. 公司财产所有权和经营权相分离
D. 公司账目可以不对外公开，尤其是公司的资产负债表一般不公开

2010北京班三天复习一本书系列：本课程为重点讲解知识点，涉及所有的必考点，70%的重点。只要掌握了老师所讲的内容，即可顺利通过考试！（热烈庆祝09年押题获得大面积的丰收，庆祝老学员考试顺利通过）手机：13837131697 QQ: 714422518

485. 某施工企业年末资产总额为 1 258 560 元，年末流动负债为 215 310 元，年末长期负债为 185 200 元，则该企业年末的资产负债率为()。

- A. 11% B. 14. 72%
C. 17. 11% D. 31%

486. 某工程由五个分部工程组成，采用价值工程分析得到各分部工程功能指数和成本指数如表 3 所示，则首先应进行价值工程改进的是()。

- A. 分部二 B. 分部三
C. 分部四 D. 分部五

表 3 各分部工程功能指数和成本指数

分部工程	分部一	分部二	分部三	分部四	分部五
功能指数	0. 20	0. 30	0. 20	0. 15	0. 15
成本指数	0. 21	0. 29	0. 19	0. 17	0. 14

487. 利率是各国发展国民经济的重要杠杆之一，利率高低的决定因素包括()。

- A. 首先取决于社会利润率的高低，并随之变动
B. 在平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况
C. 借出资本要承担一定的风险，风险越大，利率也就越高
D. 通货膨胀对利息的波动有直接影响
E. 借出资本的期限长短

488. 建设单位管理费是指建设单位发生的管理性质的开支，其具体包括()。

- A. 工程质量监督费 B. 固定资产使用费
C. 检验试验费 D. 工程招标费
E. 必要的生活用品购置费

489. 已知某投资项目，其净现值 NPV 的计算结果为： $NPV(i=10\%)=1959$ 万元， $NPV(i=12\%)=-866$ 万元。则该项目的内部收益率为()。

- A. 10. 61% B. 11. 12%
C. 11. 39% D. 11. 58%

490. 根据《企业会计准则》的规定，下列选项中不符合销售商品收入确认条件的是()。

- A. 收入的金额能够可靠地计量
B. 与交易相关的经济利益很可能流入企业
C. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量
D. 企业已将商品使用权上的主要风险和报酬转换给购货方

491. 最佳现金持有量是()之和最小时的现金持有量。

- A. 机会成本、管理成本、短缺成本
B. 机会成本、沉没成本、短缺成本
C. 沉没成本、管理成本、短缺成本
D. 机会成本、管理成本、沉没成本